


OZNACZENIE NA RYSUNKU		EI30 100+30/200 – drzwi p.poż.	
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT		ościeżnica + skrzydło	
			
		Widok od strony korytarza parteru	
Wymiary w świetle otworu [cm]	So	100+30	
	Ho	200	
Wymiary zewnętrzne [mm]	Sz	1450	
	H _z	2050	
pom. masażu manualnego R A Z E M: Szt.	L / P	–	1
	L / P	–	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ wewnętrznej do pomieszczenia masażu manualnego

Drzwi p.poż. wejściowe do pomieszczenia EI30 100+30/200

- Wzór: pełne okleinowane, dwuskrzydłowe 100+30
- Materiał: płyta gładka
- Kolor: buk lub zbliżony
- Wypełnienie: Rw=42dB
- Kierunek otwierania: Prawy dla skrzydła wiodącego
- Przyłga: standard
- Zawiasy: srebrne
- Oslonki: nie
- Typ okucia: zamek jednopunktowy z wkładką kolor srebrny, patentowa z jednostronnym pokrętle (brak możliwości blokowania wkładki kluczem od strony pomieszczenia)
- Klamka - kolor stalowy, nierdzewna
- Wizjer: nie
- Ościeżnica: „A” 50x100 mm stała
- Wyposażenie: progi opadające
- Samozamykacz: ukryty w skrzydle

**STOLARKĘ PRZED ZAMÓWIENIEM
WYMIERZYĆ NA BUDOWIE
ORAZ SPRAWDZIĆ PRAWDŁOWY
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ**

Roboty Ogólnobudowlane, Nadzór i Kierowanie Budowami,
Inwentaryzacje Budowlane, Kosztorysowanie Robót Budowlanych
STEFAN JAKUBOWSKI, 58–506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 67/17, tel. 602–659–984

Inwestor		SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA "Agat" w Jeleniej Górze, 58–560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14		
Obiekt		Remont pomieszczenia do masażu manualnego zlokalizowanego na parterze budynku Sanatorium		
Tytuł rys.		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Stadium PW Branża ARCH.
Opracował:	techn. bud. STEFAN JAKUBOWSKI	Nr ewid. upr. Nr upr. 2002/89	podpis	Skala: 1: 50
				data 08.2023
				nr rys./ilość A–6