



**SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze**

NIP: 611-22-23-263
REGON: 230081055
KONTO:
BGK Oddział we Wrocławiu
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14
tel. (+4875) 75 520 64 do 68
tel./fax. (+4875) 75 510 93
e-mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl
www.sanatorium-agat.pl
Dział Marketingu:
e-mail: marketing@sanatorium-agat.pl

Jelenia Góra 27.08.2026 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej kwoty 170 000,00 zł netto pn.: „Zakup wraz z dostawą chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego, numer sprawy NZP/A/AG/285/2026”, ogłoszonego na stronie BIP w dniu 13.08.2026 r.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej kwoty 170 000,00 zł netto, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na:

Zakup wraz z dostawą chemii profesjonalnej, gospodarczej oraz materiałów jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego dotyczącego zadania nr. 2 – ART. CHEMII GOSPODARCZEJ – ROŻNE.

UZASADNIENIE

W toku analizy dokumentacji postępowania Zamawiający ujawnił istotny błąd techniczny w Formularzu cenowym (załącznik nr 2) - arkuszu kalkulacyjnym Excel, do Zadania nr. 2. W pliku została nieprawidłowo skonstruowana formuła matematyczna odpowiedzialna za wyliczenie wartości brutto.

Powyższy błąd w arkuszu doprowadził do całkowicie zniekształconych i matematycznie błędnych wyliczeń we wszystkich złożonych ofertach w tym zadaniu. Wada ta uniemożliwia obiektywne, rzetelne porównanie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z przywołanym na wstępie Regulaminem udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej kwoty 170 000,00 zł netto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z przyczyny powodującej niemożność rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania oraz zawarcia umowy.

Błąd w Formularzu cenowym bezpośrednio wpłynął na wyliczenie wartości brutto. W efekcie Zamawiający nie może zbadać ofert pod kątem kryterium 100% ceny, kontynuowanie postępowania naruszyłoby zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego
MSWiA AGAT w Jeleniej Górze

Katarzyna Niewęgłowska

Kierownika Zamawiającego